

Scotch-Brite™ Nastro con supporto in film Surface Conditioning SC-BF, 100 mm x 289 mm, A VFN, PN66161

Catalogo 3M: 8851-AB, # Codice 3M: 7000068173



Standard
|
Disponibile

- Finitura eccellente
- Costanza di taglio
- Lunga durata
- Ossido di alluminio

Specifiche

Caratteristiche

Brand	Scotch-Brite™
Stato del prodotto	Cintura
Sub Industries	Builders Hardware Medical Instruments Fabbricazione metallo Metal Implants Plumbing Fixtures Turbine Engines
Applicazioni	Molatura

Materiale di supporto	Nylon Film
Mercati	Nautica Lavorazione metalli
Grana	Very Fine
Health and Safety	Protezione oculare Hand Protection Prodotti per la protezione dell'udito Protezione delle vie respiratorie
Tipo di minerale	Ossido di alluminio
Bonding Type	Resin

Dimensioni e classificazione

Scatola Lunghezza	0,305 Metro
Scatola Altezza	0,12 Metro
Scatola Larghezza	0,21 Metro
Scatola Volume	0,008 cubo Metro
Scatola Peso lordo	0,45 Chilogrammo
Pallet Lunghezza	1,20 Metro
Pallet Altezza	1,11 Metro
Pallet Larghezza	0,80 Metro
Pallet Volume	1,066 cubo Metro
Pallet Peso lordo	67,373 Chilogrammo
Codice Doganale	6805300090

Confezionamento ed etichette

Paese di origine	USA
Dichiarazione Paese di origine	Vi informiamo che ad oggi il Paese d'origine per i prodotti visualizzati è quello sopra indicato. Questa indicazione d'origine è utile ai fini del trattamento daziario nelle normali relazioni commerciali (NTR), e si riferisce alla sola documentazione di importazione / esportazione e non è destinata ad essere utilizzata per altri scopi, ad esempio le vendite a enti governativi o all'ammissibilità all'Accordo di Libero Scambio (trattamento preferenziale). Le leggi sugli appalti pubblici e gli accordi di libero scambio richiedono l'applicazione di criteri specifici che potrebbero determinare un Paese di origine diverso da quello indicato. Queste regole sono specifiche per i prodotti 3M.
Magazzino di spedizione principale	JUECHEN, Nrth Rhine Westfalia
Magazzino di spedizione	Il prodotto potrebbe essere spedito da un luogo differente rispetto al magazzino di spedizione principale
Codice EAN - Spedizione (Scatola)	04001895524592
per Scatola	5 PZ
per 500 Metro quadrato	17301 PZ

Caratteristiche

- Finitura eccellente
- Costanza di taglio
- Lunga durata
- Ossido di alluminio
- Satinatrice manuale
- Disponibile in una gamma di grane, minerali e moduli convertiti

La spazzola lamellare SF-FB è costituita da un nuovo tessuto ad alta densità di abrasivo ed elevata resistenza all'usura. Consente di ottenere prestazioni superiori in termini di durata, mantenendo la finitura costante per tutta la vita utile della spazzola.

La spazzola lamellare SF-FB è costituita da un nuovo tessuto ad alta densità di abrasivo ed elevata resistenza all'usura. Consente di ottenere prestazioni superiori in termini di durata, mantenendo la finitura costante per tutta la vita utile della spazzola. La finitura eccellente la rende perfetta per le lavorazioni sull'acciaio inox e sui metalli non ferrosi in generale. Per operazioni di satinatura, pulizia di superfici di qualsiasi metallo prima di eventuali trattamenti e bruciature da saldatura.

Applicazioni suggerite

- Può essere utilizzato per applicazioni di pulitura, finitura, mascheratura e sbavatura.
- I nastri sono ideali per l'utilizzo con le placchette o nelle applicazioni in cui è richiesto un attrito minimo
- Da utilizzare per iniziare applicazioni di finitura